

Røgmasken. Når du tager brandsikring alvorligt.

RENLUFT RØGMASKEN er en éngangs røgmaske fremstillet som beskyttelse imod giftig røg, toksiske gasser og partikler i forbindelse med brand. Dens partikelfilter er udviklet til kun at bruges én gang.

Røgmasken og filtret kasseres umiddelbart efter brug. Røgmasken må kun bruges i forbindelse med brand. Ved forkert brug bortfalder garantien. Røgmasken bør ikke anvendes i rum eller lokaler, hvor der er mindre end 17% ilt (oxygen). Hverken producent, distributør eller sælger påtager sig ansvar for ukorrekt anvendelse.

RENLUFT RØGMASKEN opbevares ved normal temperatur og ikke i nærheden af varmekilder, brandfarlige, eksplosive eller ætsende materialer el. fugt, som kan forårsage korrosion. Partikelfiltrene (to røde hætter) må kun fjernes ved ibrugtagning.

Masken er ikke egnet til mindre børn. Det anbefales, at voksne hjælper barnet at påføre røgmasken hvis nødvendigt. Vær opmærksom på, at såfremt den originale vacuumforseglede emballage er brudt, skal røgmasken anses som brugt og må derfor ikke anvendes, men skal bortskaffes umiddelbart.



Bestil RENLUFT røgmasken – kontakt os allerede i dag.

Du kan forbedre brandsikkerheden, der hvor du befinder dig, allerede i dag. Find nærmeste forhandler ved at kigge ind på vores hjemmeside www.safety2all.com – du er også velkommen at sende os en email på info@safety2all.com

Forhandler:

RENLUFT RØGMASKEN

Produktinformation, vejledning og specifikationer

Forbedr
chancerne
at overleve
brand.



CE

Test standard
EC/S/812/2012

- *Produceret af brandhæmmende, selvslukkende materiale*
- *Den orange farve og reflekterende egenskaber gør den ekstra synlig*
- *Kan med lethed påføres - selv med briller, langt hår og skæg*
- *Maskens glasvisir giver særlig god sigtbarhed og er antidugbehandlet*
- *Den elastiske krave gør det nemt at påføre den justérbare maske*
- *Blød og behagelig; gør det nemt at ånde både gennem næse og mund*

Røgen dræber. Røgmasken kan redde liv ved brand.

Undersøgelser viser, at en stor del af de mennesker, der ikke overlever i forbindelse med brand, mister livet på grund af røg, der opstår på grund af flammerne dvs. ved indånding af røg og giftige gasser.

At brandsikringen inkluderer røgmasker, vil øge sandsynligheden for at mennesker vil overleve – især i bygninger med flere etager fx lejligheder, kontorer, hoteller, virksomheder, plejehjem og skoler, hvor det drejer sig om hurtigt at finde en flugtvej. Et signal om, at menneskers sikkerhed tages alvorligt.

RENLUFT RØGMASKEN, der beskytter imod farlig røg, brændende aske og flammer op til ca. 800°, er en filtrerende enhed med flammehæmmende hætte. Den er produceret i beskyttende materialer og giver nødvendig beskyttelse imod luftvejssygdomme, hoved- og øjenbeskyttelse og letter evakueringen.



30 MINUTTERS BESKYTTELSE

RENLUFT RØGMASKEN er gennemtestet, så den kan benyttes som beskyttelse imod røg (kulilte) og toksiske røgparkler (giftige gasser) i mindst 30 minutter. Maskens effektivitet afhænger i høj grad af koncentrationen af giftige dampe og støv.

TESTET OG GODKENDT

Røgmasken beskytter imod hydrogencyanid (HCN), hydrogenchlorid (HCl), kulilte (CO), Propenal (Acrolein) og andre toksiske gasser. Den har CE-mærkets godkendelse, opfylder kravene i EC/S/812/2012 standarden og er testet i overensstemmelse med denne.

RENLUFT RØGMASKEN er designet og fremstillet til at filtrere og beskytte imod giftig røg og toksiske gasser, der kan opstå i forbindelse med brand. Enheden leverer ikke ilt (oxygen).

EFFEKTIVITET


Indånding (modstand): < 800 Pa
Udånding (modstand): < 300 Pa

HOLDBARHED

5 år i original emballage.

Tal	Gasser	Koncentration	Gennembrud	Udfordring	Varighed
1	Acrolein	100	0,5	15	> 30
2	HCl	1000	5	15	> 30
3	HCN	400	10	15	> 30
4	CO	2500	200	15	> 30

Her kan du se, hvordan du bruger RENLUFT røgmasken.




1 Åbn boksen (emballagen) og tag røgmasken ud (figur 1).

2 Fold røgmasken ud og træk de to røde filterhætter ud, på forsiden (figur 2) og bagsiden (figur 3) af filtret, kassér filterhættene og emballagen.



3 Skub filtret ud af røgmasken med begge tommelfingre, spred masken ud og træk den ned over hovedet (figur 4).

4 Bruger du briller, kan du godt beholde dem på, når du tager røgmasken på. Har du langt hår, så fold håret sådan at det kan være inde i masken. Placér masken og filtret korrekt over mund og næse. Træk i stropperne baglæns og til siden (figur 5).



5 Husk at trække vejret roligt. Find vej til den nærmeste nødudgang. Kan du ikke finde en nødudgang, så vent til brandvæsenet eller andet redningspersonale ankommer.

6 Gør dig synlig ved at banke på en væg, dør eller ved at kigge ud af et vindue (figur 6).